

Centre des Finances publiques d'Aix la Cible

Conférence CEREMA 17 juin 2025



La politique de la DRFIP 13 en matière énergétique

- Des travaux de rénovation lourde des équipements CVC
- La rationalisation du parc immobilier
- Des actions de mobilisation auprès des agents



Le Centre des Finances publiques d'Aix : les enjeux de la participation au concours Cube

- Un site rénové
- Un site densifié
- De nouvelles installations techniques
- Le rôle essentiel du gestionnaire de site





Chiffres clés

3 662 m²

161 occupants
7 services

Consommation de
référence :
151,08 MWh/an

Les actions menées


Des actions techniques (efficacité)

- Réglage du chauffage
- Relevé des bornes électriques
- T° de consigne dans les locaux techniques


Des actions d'animation et de sensibilisation (sobriété)



Actions techniques : analyse



Actions techniques : réglage des planning horaires et des température de consigne des équipements de cha





Démarche pour la sobriété et l'efficacité

Densification de l'occupation
Révision de variables d'usage
Mise en œuvre des réglages des VRV
avec le mainteneur = -22% sur mars
Actions avec les occupants menées par
une personne dédiée

Les résultats sur 6 mois

Mois	Économies d'énergie mensuelle (kWh)	Économies d'énergie mensuelle (%)
novembre 2024	-1780	-12.6
décembre 2024	2849	11.0
janvier 2025	1015	4.5
février 2025	2376	13.0
mars 2025	3456	22.0
avril 2025	737	7.9

NB : Les résultats auraient été plus importants si les réglages avaient été faits depuis le début de la saison de chauffe.

→ importance du suivi des consommations et de la maintenance