

Construction de la base unifiée des enquêtes OD

Processus et premiers résultats

12 Mars 2026

SOMMAIRE

- ✓ Objectifs de la base unifiée
- ✓ Processus de création de la BU
- ✓ Exploitation standard
- ✓ Mise en ligne des résultats

Objectifs de la BU


Enquêtes OD = seule source étudiant les flux en un point, pour un mode, portant des informations sur les motifs, le taux d'occupation, les caractéristiques socio-démo des conducteurs...

BU permet d'obtenir :

- connaissances uniques
- comparaisons spatiales et temporelles
- complétion d'autres sources (données massives, ...)
- matrice OD nationale


Processus de production

Le Cerema en AMO de la DGTIM est garant la qualité des données et de la transparence des méthodes : définition d'un standard, contrôle des enquêtes, apurement, redressement, stockage et diffusion




Avancée de la réalisation des enquêtes


2023 : 34 enquêtes




2024 : 98 enquêtes



2025 : 201 enquêtes



2027 : 342 enquêtes



Base unifiée actuelle

A ce stade, surtout des enquêtes OD DGITM mais nous sommes preneurs de nouvelles enquêtes compatibles.

Pour nous partager une enquête : modelisation-deplacements@cerema.fr

EXPLOITATION STANDARD

A ce jour : **201 enquêtes** déjà dans la base
+ **81 enquêtes** standardisées à intégrer dans la base


Liste des indicateurs disponibles :

- motif
- taux d'occupation
- distances parcourues
- types de VL / PL
- typologie de route
- nationalité de l'immatriculation
- heure de passage
- énergie du véhicule

...

EXPLOITATION STANDARD


Répartition des distances parcourues par classe de véhicule et route



Source : Cerema - Base unifiée des enquêtes OD routières DGITM, mars 2026, n = 201


EXPLOITATION STANDARD

Distribution des distances VL par type de route



EXPLOITATION STANDARD


Répartition des motifs à destination selon la distance (VL) par type de route (domicile non inclus)



Source : Cerema - Base unifiée des enquêtes OD routières DGITM, mars 2026, n = 201

EXPLOITATION STANDARD

Taux d'occupation moyen par motif et type de route



Source : Cerema - Base unifiée des enquêtes OD routières DGITM, mars 2026, n = 201

Mise en ligne


Dataviz : <https://cartagene.cerema.fr/portal/apps/storymaps/stories/ba843f33490140b7ab65d94b1c3879e1>

Exploitation standard : https://www.cerema.fr/sites/default/files/inline-files/exploitation_standard.xls

Cartographie nationale des enquêtes OD routières

◀ 1 sur 161 ▶


Répartition des VL en fonction des catégories de distance (en %)



Répartition des motifs VL (%)

Nombres d'enquêtes OD visible

161



Merci pour votre attention

www.cerema.fr

